



عالم الصفائح الحجرية  
Stone Veneer World

**ULTRA THIN STONE**  
**MCM&**

# عالم الصفائح الحجرية

صفائح طينية - صفائح حجرية

«لم يفت الاوان بعد .. لبدايه جديدة وذكية

في تصميم ديكور منزلك او مشروعك»



# رؤيتنا

لأننا نؤمن بقدراتنا و بروية المملكة واهدافها في تحقيق أعلى معايير جودة الحياة للمواطن والمقيم على أراضيها وبقدرة الطبيعة ومواردها الخلابه في توفير منتجات الديكور الحديث وفي اطار نظرتنا الدائمة لمواكبة التطور العمراني مع الحفاظ على البيئة من حولنا  
قررنا الاستثمار في اجود الموارد الطبيعية القادرة على تحقيق أهداف رؤيتنا والتي ايضا ستضيف لكل شركاء النجاح التميز واعلى معايير الجودة كما نتطلع لخدمتهم من القلب وتلبية كافة احتياجاتهم واذواقهم

# من نحن

SVW شركة رائدة ومختصة في استيراد و تركيب مواد البناء و الديكور .

تأسست SVW كمنشأة مستقلة لتواكب السوق السعودي والخليجي من خلال احدث تقنيات البناء الذكي والحديث نمتلك بحمد الله الكفاءات الإدارية والفنية ذات الخبرة الواسعة من اداريين و مهندسين و فنيين .

منذ عام ٢٠٠٤ تم تأسيس مصنع مملكة رم للحجر والرخام الطبيعي ومنذ ذلك الوقت توالت النجاحات واكتساب الخبرات وجذب الكفاءات .  
حرصنا على الاطلاع والمشاركة في اكبر المعارض الدولية التي تختص بصناعة الأحجار و تقنياتها وكل ما هو جديد بالعالم وقمنا خلال هذه الفترة بالمشاركة في

- ١- معرض مارمو ماك بمدينة فيرونا بإيطاليا.
- ٢- معرض شايمن بالصين .
- ٣- معرض بق ريز في أوسلو بالنرويج



لتنطلق في عام 2018 SVW من رحم هذه الخبرات والكفاءات  
مكتسبين ثقة اكبر الشركات العالمية لنصبح وكيل معتمد وحصري  
لكافة منتجاتها بالسوق السعودي والخليجي . هذه الشركات وبكل فخر

١- ستين فينير النرويجية .

٢- ستون سنتر الدولية .

٣- ماجيك ستون الصينية

تمتلك هذه الشركات مختبرات للجودة داخلية وحاصلة على  
شهادات الايزو بالجودة

جميع منتجاتنا ذات جودة عالية وحاصلة على علامات الجودة  
الاوربية وسابر السعودية .

حرصنا بـ SVW على تلبية احتياجات عملائنا و شركائنا فقمنا  
بتوفير الصفائح الحجرية و الصفائح الطينية و سمات ستون  
على حد سواء بكل الألوان والاحجام .

نسعد بخدمتكم لرؤية مستقبل آمن



**INTO THE NATURE**

إلى قلب الطبيعة

قشرة من الحجر  
الطبيعي  
100%





خفيفة

في الوزن

Light Weight

# شديدة المرونة

F l e x i b l e



A close-up photograph of a dark, textured surface covered with numerous water droplets of various sizes. The droplets are clear and reflect light, creating bright highlights. The background is a dark, mottled grey with some fine cracks and imperfections.

Water  
resistant

مقاوم للماء

الصفائح العجيرية  
Ultra Thin Stone



# ULTRA THIN STONE

## PRODUCT INFO صفائح حجرية

معلومات المنتج



عالم الصفائح الحجرية  
Stone Veneer World  
تأسست في عام 2010م من قبل المهندس محمد بن عبد الله

**Natural stone veneers with fiber glass background**  
**Ultra flixable to cover all of modern building needs**  
**Also it never make any dimensions difference**  
**and eco friendly.**

قشرة الحجر الطبيعي المدعمة بخلفية فايبر جلاس  
والتي تمتاز بالمرونة الفائقة لتغطي جميع احتياجات البناء الحديث  
وايضا لاتعدث اي اختلاف في الأبعاد وتعتبر من المنتجات الصديقة للبيئة.

### PACKING INFO

### معلومات التعبئة

حجم المنتج (ملم) Product size (mm)	أبعاد الكرتون (ملم) Box size (mm)	حبة / صندوق Pc / Box	كيلوجرام / صندوق Kg / Box	متر مربع / صندوق M2 / Box	صندوق / بليت Box / Pallet	متر مربع / بليت M2 / Pallet
1220x610	1240x620	12	24	8.93	28	250.05
2440x1220	2460x1240	25	200	74.425	4	297.70



## المقاسات SIZES



أوتم رستك  
AUTUMN RUSTIC



## المقاسات SIZES



كوبير

COPPER



## المقاسات SIZES



فوريست فاير  
FOREST FIRE



## المقاسات SIZES



جولدن  
GOLDEN



## المقاسات SIZES



جرای بیوتی  
GREY BEAUTY





## المقاسات SIZES



انديان اوتم  
INDIAN AUTUMN



## المقاسات SIZES



جيرا جرين  
JEERA GREEN



## المقاسات SIZES



لاين بلاك

LINE BLACK



## المقاسات SIZES



مالتني كالأر  
MULTI COLOR



## المقاسات SIZES



اوشن جرين  
OCEAN GREEN



## المقاسات SIZES



سافر شاين  
SILVER SHINE



## المقاسات SIZES



سلفر جراي  
SILVER GREY



## المقاسات SIZES



تان براون  
TAN BROWN





## المقاسات SIZES



تان وايت  
TAN WHITE



## المقاسات SIZES



تيرا ريد  
TERRA RED



## المقاسات SIZES



ساوث جراي  
SOUTH GREY



## المقاسات SIZES



ماربل وايت

MARBLE WHITE



## المقاسات SIZES



ستيل جراي  
STEEL GREY

# الصفائح الحجرية المضيئة





## المقاسات SIZES



مضيئ

اوتنم رستك

**AUTUMN RUSTIC**  
TRANSPARENT



## المقاسات SIZES



مضيئاً  
انديان اوتنم  
INDIAN AUTUMN  
TRANSPARENT





## المقاسات SIZES



مضيقاً **مالتني كالار**

**MULTI COLOR**  
TRANSPARENT



## المقاسات SIZES



مضيئاً فوريسٽ فاير  
**FOREST FIRE**  
 TRANSPARENT



# الصفائح الطينية

## MCM





# MCM صفائح طينية

## PRODUCT INFO معلومات المنتج

### MODERN BRICK

حجم المنتج (ملم) Product size (mm)	حبة / صندوق Pc / Box	متر مربع / صندوق M2 / Box
240x60	400	5.75

### WOOD SERIES

حجم المنتج (ملم) Product size (mm)	حبة / صندوق Pc / Box	متر مربع / صندوق M2 / Box
960x190	24	4.38

### WEAVING

حجم المنتج (ملم) Product size (mm)	حبة / صندوق Pc / Box	متر مربع / صندوق M2 / Box
1500x600	12	10.8

### MURETTO STONE

حجم المنتج (ملم) Product size (mm)	حبة / صندوق Pc / Box	متر مربع / صندوق M2 / Box
600x300	10	1.8

### ROUGH GRANITE

حجم المنتج (ملم) Product size (mm)	حبة / صندوق Pc / Box	متر مربع / صندوق M2 / Box
1100x550	16	9.68

### PACKING INFO

حجم المنتج (ملم) Product size (mm)	أبعاد الكرتون (ملم) Box size (mm)	حبة / صندوق Pc / Box	كيلوجرام / صندوق Kg / Box	متر مربع / صندوق M2 / Box	صندوق / باليت Box / Pallet	متر مربع / باليت M2 / Pallet
1200x600	1230x610x65	16	60~65	11.52	10	115.2

### TRAVERTINE

### معلومات التعبئة

### OASIS STONE

حجم المنتج (ملم) Product size (mm)	أبعاد الكرتون (ملم) Box size (mm)	حبة / صندوق Pc / Box	كيلوجرام / صندوق Kg / Box	متر مربع / صندوق M2 / Box	صندوق / باليت Box / Pallet	متر مربع / باليت M2 / Pallet
1200x600	1230x610x65	16	60~65	11.52	10	115.2

### SLATE ARTE

حجم المنتج (ملم) Product size (mm)	أبعاد الكرتون (ملم) Box size (mm)	حبة / صندوق Pc / Box	كيلوجرام / صندوق Kg / Box	متر مربع / صندوق M2 / Box	صندوق / باليت Box / Pallet	متر مربع / باليت M2 / Pallet
1150x575	1175x595x65	16	55~60	10.58	10	105.8

### SANDSTONE

حجم المنتج (ملم) Product size (mm)	أبعاد الكرتون (ملم) Box size (mm)	حبة / صندوق Pc / Box	كيلوجرام / صندوق Kg / Box	متر مربع / صندوق M2 / Box	صندوق / باليت Box / Pallet	متر مربع / باليت M2 / Pallet
1200x600	1230x610x65	18	58~62	12.96	10	129.6

الصفائح الطينية هي مزيج من المواد الخام الطبيعية

كالطين المعالج والرمل ممزوجة عبر تقنية صناعية خاصة وحاصلة على براءة اختراع

وأيضاً منتجات الصفائح الطينية توفر 80% من الطاقة أكثر من المنتجات التقليدية وتتميز بتعدد استخداماتها

MCM sheets is a mix of natural raw materials, as modified clay and sand that mixed together with a special industrial method

MCM also saves 80% more energy than regular building and decoration materials and it's known for it's multi purpose use.





المقاس SIZE



ويفننج ٥٢

WEAVING 052



المقاس SIZE



ويفنج ٢٠٦

WEAVING 206



المقاس SIZE



ويفنچ ٨٧

WEAVING 87



المقاس SIZE

0.59



1.19

ترافيرتاين

TRAVERTINE 052053





المقاس SIZE



ترافيرتاين  
TRAVERTINE 052



المقاس SIZE



ترافيرتاين

TRAVERTINE 031ZZ



المقاس SIZE

0.59



1.19

عادي  
STANDARD

ترافيرتاين  
TRAVERTINE 031YY



المقاس SIZE



ترافيرتاين

TRAVERTINE 03YZD



المقاس SIZE



ترافيرتاين  
TRAVERTINE 031Y



المقاس SIZE



روز وود

ROSEWOOD BROWN



المقاس SIZE



انشيت وود

ANCIENT WOOD



المقاس SIZE



اواسيس ستون  
OASIS STONE RAINE





المقاس SIZE



اواسيس ستون  
OASIS STONE WINDE



المقاس SIZE



اواسيس ستون  
OASIS STONE 052



المقاس SIZE



ساندستون

SANDSTONE CLOUDE



المقاس SIZE



مودرن بريك

MODERNBRICK 308317



المقاس SIZE



مودرن بريك

MODERN BRICK 326C4



المقاس SIZE



مودرن بريك

MODERNBRICK 124C4



المقاس SIZE



مودرن بريك  
MODERN BRICK 123C4



المقاس SIZE



مودرن بريك

MODERNBRICK 122C4





المقاس SIZE



جرانيت ستون

GRANITE STONE LIGHT GREY



المقاس SIZE



جرانيت ستون

GRANITE STONE DARK GREY



المقاس SIZE



جرانيت ستون

GRANITE STONE WHITE



المقاس SIZE



سليت ارت  
SLATE ARTE



المقاس SIZE



ايج ستون

AGE STONE



العجر الذكي  
Smart Stone



المقاس SIZE



لاين ستون

LINE STONE BOARD GREY



المقاس SIZE



رامد ايرث ريد  
RAMMED EARTH RED





المقاس SIZE



لاين ستون بورد  
LINE STONE BOARD WHITE



المقاس SIZE



كونكريت اسمنتي  
CONCRETE CEMENT



المقاس SIZE



اسمنتتي جراي

CEMENT GREY



المقاس SIZE



بامبو جراین  
BAMBOO GRAIN WHITE



المقاس SIZE



ريبل بورد  
RIPPLE BOARD WHITE



TRAVERTINE

GREY BEAUTY



Silver Grey



T  
A  
R  
A





INDIAN AUTUMN





Silver Grey



# المقارنة


بين المواد التقليدية والمواد الجديدة

سهل بالحمل والتخزين

السهولة بالتركيب

مقاوم للصدمات

يقاوم جميع الظروف  
المناخية



الحجر الفومي

الحجر الطبيعي

	Stone	Exterior Wall Brick	Coatings	Aluminum Composite Plate	Stone Veneer World Products
Environmental protection	Non-environmental Deforestation	Non-environmental Discharge lot of carbon dioxide and waste during production	Non-environmental Discharge pollution with formaldehyde during production	Non-environmental Discharge pollution	Very environmental, zero pollution, natural raw material, no waste discharge & recyclable
Transportation	Heavy, high transportation cost	Heavy, high transportation cost	Requiring special protection, high transportation cost	High transportation cost	Low transportation cost, lightweight, energy-saving & cost saving
Safety	Unsafe	Unsafe, risk of falling off	Safe	Unsafe	High safety, lightweight, thin, firmly, installed, no risk of falling off for high-rise building
Durability	Durable	Durable	Poor, easy to fade	Normal	Durable, freeze-thaw resistance, anti-aging, Remain the same in a century
Fireproof	Fireproof	Fireproof	---	No Fireproof	Level A Fireproof
Convenience	Uneasy construction	Uneasy construction	Easy construction	Uneasy construction	Easy construction
Appearance	Only stone product	Limited performance	Lack of performance	Lack of performance	Rich performance, imitation of stone, wood, leather, metal
Light Pollution	Little	Yes	No	High	No light pollution, natural texture

Test Items		Test Method	Indexes	Test Result
Water Absorption		GB/T 966.3-2001	≤ 15% (GB/T 966.3-2001)	8%
Chemical Resistance	3% (v/v)HCL	GB/T 3810.13	Soaked for 12 days, no obvious change for the surface	Soaked for 12 days no bubbling no peeling
	3% (v/v)KOH			
Flexibility	20°C ,3S, 180	JC/T 864	no crack or break	no crack or break
Stain Resistance		GB/T 9780-2005	≤ GRADE 2	GRADE 1 (plane type)
Age Resistance		GB/T 16259-2080	no crack or chalking after 2000h age test(GB/T 1766)	no crack or chalking after 3500h age test
Abrasion Resistance	g/750r	GB/T 3810.7-2006	≤ 15% (GB/T 15036.2)	0.05g
Flame Retardant		GB 8624-2012	grade A	grade A
Radioactivity	I <sub>α</sub>	GB 6566	≤ 1.0	0.2
	I <sub>r</sub>		≤ 1.3	0.2
Soluble Heavy Metal	TVOC	GB 6566	≤ 10 g/m <sup>2</sup>	1.8 g/m <sup>2</sup>
	Pb		≤ 20 g/m <sup>2</sup>	Not Found
	Cd		≤ 20 g/m <sup>2</sup>	Not Found



# عالم الصفائح الحجرية

## Stone VeneerWorld

☎.000٣٣٢٨٠٦ ☎.000٣٣٢٨٨٧ ☎.000٣٣٢٨٠١  
📱📷🐦 Svwksa 🌐 <https://svw.sa/ar/>